ECO BIO HAUS
Uffici espositivi: Via Cavour, 70
28040 Dormelletto (No)
Tel. +39 0322 497958
info@ecobiohaus.it - www.ecobiohaus.it

Casette da giardino Linea GRANDE NORD

Le casette da giardino Linea Grande Nord sono fabbricate con legname finlandese che è di qualità superiore: hanno origine nella foresta scandinava, dove, grazie alle temperature estremamente basse e all'aria pulita, gli alberi crescono lentamente e più resistenti.

Tutte le case da giardino della Linea Grande Nord sono realizzate con estrema cura e con criteri di funzionalità e sicurezza.
Sono belle esteticamente e si inseriscono armoniosamente nel verde di casa.
Sono disponibili in due differenti spessori: 30 mm e 45 mm.

La nostra azienda prevede la consegna al cliente di tutto il materiale richiesto per l'assemblaggio delle casette Linea Grande Nord.
Nel kit sono inclusi le pareti, la pavimentazione, la ferramenta, la guaina ardesiata (spessore 2 mm), le porte e le finestre e chiare ed intuibili istruzioni per il montaggio.

Le casette della Linea Grande Nord prevedono la garanzia sugli incastri delle tavole, che si uniscono in modo perfetto e formano una struttura solida e robusta.
Gli incastri sono rapidi e semplici da montare per un risultato rapido e ottimale.

Le casette sono fornite in colore naturale, non verniciate per permettere al cliente di rifinirle in modo personale, in base al contesto in cui sono inserite.

A richiesta si effettua anche servizio di consegna, montaggio e posa in opera a parte.

Fuori catalogo la nostra azienda realizza casette da giardino personalizzate e su misura.
Offriamo progettazione, preventivazione e consulenza sui vari tipi di legname da utilizzare, planimetria, verniciatura, copertura e soluzioni di ancoraggio.
Inoltre si può richiedere consegna, montaggio, posa in opera e assistenza post vendita.
Richiedete un preventivo gratuito.

ECO BIO HAUS

Fasi del montaggio

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

FASE 7

ECO BIO HAUS

Consigli per il montaggio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 30 mm

ALASKA

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne 300 x 260 cm
Dimensioni interne 280 x 240 cm
Finestra 80 x 88 cm
Porta con finestra 90 x 183 cm
Estensione tetto 70 cm
Altezza gronda / colmo 195 / 241 cm



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 30 mm

CANADA A / B

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne A 260 x 280 cm
Dimensioni interne A 240 x 260 cm
Dimensioni esterne B 260 x 330 cm
Dimensioni interne B 240 x 310 cm
Porta doppia con finestra 172 x 185 cm
Estensione tetto 50 cm
Altezza gronda / colmo 195 / 228 cm

Tipologia A



Tipologia B



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 30 mm

ISLANDA

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne 300 x 300 cm
Dimensioni interne 280 x 280 cm
Finestra 80 x 88 cm
Porta con finestra 90 x 185 cm
Estensione tetto 100 cm
Altezza gronda / colmo 195 / 247 cm



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 30 mm

HOKKAIDO

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne 300 x 300 cm
Dimensioni interne 280 x 280 cm
Finestra 80 x 88 cm
Porta con finestra 90 x 185 cm
Estensione tetto 100 cm
Altezza gronda / colmo 195 / 247 cm



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 30 mm

BAFFIN A / B

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne A 220 x 220 cm
Dimensioni interne A 200 x 200 cm
Dimensioni esterne B 220 x 280 cm
Dimensioni interne B 200 x 260 cm
Porta con finestra 90 x 185 cm
Estensione tetto 50 cm
Altezza gronda / colmo 195 / 228 cm

Tipologia A



Tipologia B



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 30 mm

SIBERIA

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne A 260 x 220 cm
Dimensioni interne A 240 x 200 cm
Finestra 80 x 88 cm
Porta con finestra 90 x 185 cm
Estensione tetto 50 cm
Altezza gronda / colmo 195 / 234 cm



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 30 mm

LAPPONIA

Spessore tavole abete 30 mm
Dimensioni esterne 380 x 300 cm
Dimensioni interne 360 x 280 cm
Finestre 80 x 88 cm
Porta con finestra 90 x 183 cm
Estensione tetto 135 cm
Altezza gronda / colmo 195 / 241 cm



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 45 mm (su richiesta)

ROVANIEMI

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne 380 x 380 cm
Dimensioni interne 360 x 360 cm
Porta 90 x 185 cm
Finestra doppia 150 x 88 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 254 cm
Estensione tetto 150 cm



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 45 mm (su richiesta)

MONTANA

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne 320 x 320 cm
Dimensioni interne 300 x 300 cm
Porta doppia 172 x 183 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 254 cm
Estensione tetto 150 cm



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 45 mm (su richiesta)

HELSINKI

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne 450 x 560 cm
Dimensioni interne 430 x 540 cm
Porta 90 x 197 cm
Porta doppia 172 x 197 cm
Finestre 80 x 94 cm
Altezza gronda / colmo 273 / 345 cm
Estensione tetto 80 cm



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 45 mm (su richiesta)

OSLO

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne 380 x 380 cm
Dimensioni interne 360 x 360 cm
Porta doppia 172 x 183 cm
Finestra 80 x 88 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 254 cm
Estensione tetto 150 cm



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 45 mm (su richiesta)

ICEBERG A / B

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne A 445 x 320 cm
Dimensioni esterne B 500 x 350 cm
Porta doppia 172 x 185 cm
Porta 90 x 185 cm
Finestra A / B 70 x 88 cm / 100 x 88 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 270cm
Estensione tetto 120 cm

Tipologia A



Tipologia B



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 45 mm (su richiesta)

MANITOBA A / B

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne A 400 x 320 cm
Dimensioni esterne B 400 x 400 cm
Porta 90 x 185 cm
Finestre 100 x 88 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 254 cm
Estensione tetto 135 cm



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 45 mm (su richiesta)

ARTICA

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne 380 x 290 cm
Dimensioni interne 360 x 270 cm
Porta 90 x 187 cm
Finestra 80 x 94 cm
Finestra doppia 120 x 88 cm
Finestra piccola 50 x 50 cm
Altezza colmo tetto 385 cm
Estensione tetto 80 cm



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 45 mm (su richiesta)

GOTLAND

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne 320 x 320 cm
Dimensioni interne 300 x 300 cm
Porta 90 x 185 cm
Finestra 100 x 88 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 254 cm
Estensione tetto 135 cm



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 45 mm (su richiesta)

STOCCOLMA A / B

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne A 445 x 320 cm
Dimensioni esterne B 500 x 350 cm
Porte 90 x 185 cm
Finestra doppia 120 x 88 cm
Altezza gronda / colmo A 208 / 270 cm
Altezza gronda / colmo B 208 / 278 cm
Estensione tetto 120 cm

Tipologia A



Tipologia B



ECO BIO HAUS

Casette ad incastro sp. 45 mm (su richiesta)

ONTARIO A / B

Spessore tavole abete 45 mm
Dimensioni esterne A 400 x 320 cm
Dimensioni esterne B 400 x 400 cm
Porta doppia 172 x 197 cm
Finestra 100 x 94 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 267 cm
Estensione tetto 135 cm



ECO BIO HAUS

Garage e terrazze

GARAGE 45 MM

PARETI:
spessore da 45 mm e doppio incastro delle tavole negli angoli
TETTO:
con spessore da 45 mm (è inclusa anche la copertura del tetto in guaina bituminosa)
1 PORTA SINGOLA:
dimensione 90 x 185 cm
1 PORTA DOPPIA ANTA:
dimensione 252 x 191 cm
2 FINESTRE:
dimensione 80 x 88 cm
DIMENSIONI INTERNE: 351 x 507 cm
DIMENSIONI ESTERNE: 380 x 536 cm
ESTENSIONE TETTO: 50 cm
ALTEZZA GRONDA / COLMO: 208 / 254 cm





ECO BIO HAUS

TERRAZZE (SU RICHIESTA)

Le terrazze standard sono da abbinare alle casette da 45 mm.

Dimensioni:

320 x 150	Abbinamento	GOTLAND
320 x 200	Abbinamento	GOTLAND
380 x 200	Abbinamento	ROVANIEMI, OSLO
400 x 150	Abbinamento	MANITOBA, ONTARIO
400 x 200	Abbinamento	MANITOBA, ONTARIO
445 x 200	Abbinamento	STOCCOLMA, ICEBERG A
450 x 200	Abbinamento	HELSINKI
500 x 200	Abbinamento	STOCCOLMA, ICEBERG B



ECO BIO HAUS

Casetta QUEBEC (su richiesta)

DIMENSIONI

Larghezza/Profondità: 550 x 430 cm
Altezza parete laterale: 234 cm
Altezza colmo tetto: 371 cm
Proiezione tetto: Davanti e dietro: 50 cm | Lato: 30 cm
Inclinazione tetto: 26°
Pareti: 45 o 60 o 95 mm. Le travi lamellari sono in abete con incasso
Pavimento: tavole spessore 20 mm
Solaio: tavole spessore 28 mm per tetto con travi lamellari, ringhiere e gradini
Tetto: tavole spessore 20 mm
Porte:
1 porta esterna 90 x 198 cm. Su richiesta: vetro
1 porta interna 70 x 198 cm. Su richiesta: vetro
Finestre:
1 finestra doppia 170 x 94 cm con doppio vetro e maniglia
3 finestre singole 80 x 94 cm con doppio vetro e maniglie

EXTRA:
- Tegole in ceramica
- Imposte Jalouise (per 4 finestre)
- Imposte in massello (per 4 finestre)
- Fioriere (per 2 finestre)





ECO BIO HAUS

Bungalow

INUIT

Bungalow di piccole dimensioni provvisto di mansarda, con scale incluse.
Il pavimento del Primo Piano è di spessore 20 mm mentre la mansarda ha uno spessore di 30 mm per garantire più sicurezza.
Le Finestre sono di tipo europeo con Doppia Apertura (Vasistas o Laterale), composte da vetri, scuri e finiture di alta qualità in alluminio.
Ferramenta e guaina incluse.

Dimensioni del prodotto

Spessore della parete 45 o 60 mm
Lunghezza 470 cm
Larghezza 510 cm
Superficie 33,2 m²
Altezza gronda / colmo 247 / 346 cm



ECO BIO HAUS

Bungalow

LABRADOR

Bungalow di tipo scandinavo che pur avendo una piccola area, è provvisto di un secondo piano.
E' caratterizzato da una struttura del tetto molto solida ed è provvisto di tavole verticali aggiunte negli angoli del Bungalow, per aumentare la tenuta e proteggerla da vento e pioggia.
Le Finestre sono di tipo europeo con Doppia Apertura (Vasistas o Laterale), composte da vetri e finiture di alta qualità in alluminio.
Ferramenta e guaina incluse.

Dimensioni del prodotto

Spessore della parete 60 o 95 mm
Lunghezza 670 cm
Larghezza 430 cm
Superficie 38 m²
Altezza gronda / colmo 234 / 358 cm



ECO BIO HAUS

Bungalow
YUKON

Un Bungalow a due piani con pensilina all'ingresso che protegge la porta dalla pioggia e dalla luce del sole.
Il secondo piano è composto da travi lamellari e assi del pavimento di spessore 30 mm.
Le Finestre sono di tipo europeo con Doppia Apertura (Vasistas o Laterale), composte da vetri, scuri e finiture di alta qualità in alluminio.
Per un comodo accesso al secondo piano del Bungalow viene fornita una scala in legno con binari.
Ferramenta e guaina incluse.

Dimensioni del prodotto

Spessore della parete 60 o 95 mm
Lunghezza 645 cm
Larghezza 620 cm
Superficie 57 m²
Altezza gronda / colmo 286 / 462 cm



ECO BIO HAUS

DEPENDANCE

Splendida Dependance ad un piano con pareti Spessore 45 mm.
La parte frontale è composta da una porta doppia con vetro, affiancata da una finestra lunga verticale, mentre nella parete laterale è presente una finestra orizzontale cm 40x100.
Il pavimento e il tetto sono realizzati con perline spessore 20 mm che poggiano su travetti lamellari.
Veranda aperta con un angolo chiuso per mobiletto o divanetto da giardino.
La ferramenta e la guaina sono inclusi.

Dimensioni del prodotto

Spessore della parete 45 mm
Lunghezza 486 cm
Larghezza 391 cm
Altezza 250 cm

ECO BIO HAUS

Case da giardino

IGLOO

Casa da giardino di forma Ottagonale con fioriere decorative nelle pareti, dove all'interno si può godere di un ambiente molto luminoso.
Questa casetta può essere fornita con tavoli e panche in legno, e le finestre possono essere Standard o Grandi.
Ferramenta e guaina incluse.

Dimensioni del prodotto

Spessore della parete 45 mm
Diametro A 303 cm
Diametro B 340 cm
Spessore pavimento 20 mm
Altezza colmo A / B 284 / 291 cm



ECO BIO HAUS

Case da giardino

TERRANOVA

Questo modello è stato sviluppato come alternativa più economica ai Bungalow più grandi. Si tratta di una casetta compatta, nella quale, in una piccola area di 24 m², vi è tutto il necessario: un salotto, una zona cucina con bar, una nicchia per i letti (zona notte) e una zona salotto separata.
Lo spessore delle pareti è di 45 mm, i pavimenti sono posati su un telaio impregnato ed il tetto è predisposto per varie coperture (per le piastrelle bituminose, ad esempio).
Le finestre sono di tipo europeo con Doppia Apertura (Vasistas o Laterale), composte da vetri e finiture di alta qualità in alluminio. La porta d'ingresso può essere con la finestra in vetro oppure tutta in legno.
Ferramenta e guaina incluse.

Dimensioni del prodotto

Spessore della parete 45 mm
Lunghezza 400 cm
Larghezza 650 cm
Spessore pavimento 20 mm
Altezza gronda / colmo 208 / 254 cm



ECO BIO HAUS

SPA

SPA CAPO NORD

Sauna all'aperto con terrazza che viene fornita con un tetto che protegge dalla pioggia e dal sole.
Il pavimento è composto da pedane di spessore 30 mm ed è posato su un telaio impregnato.
Le finestre sono di tipo europeo con Doppia Apertura (Vasistas o Laterale), composte da vetri, scuri e finiture di alta qualità in alluminio.
Attrezzature comprese: Sauna, Letti, Schienali e Cuscini (in legno di Latifoglie).
Ferramenta e guaina incluse.

Dimensioni del prodotto

Spessore della parete 60 mm
Lunghezza 588 cm
Larghezza 478 cm
Altezza gronda / colmo 234 / 305 cm
Spessore pedane 30 mm



ECO BIO HAUS

SPA

SPA NUNAVUT

Sauna all'aperto con Spogliatoio, perfetto anche per piccoli spazi.
Il pavimento è posato su un telaio impregnato.
La porta esterna è realizzata in legno di Pino mentre la porta della Sauna è in vetroresina.
La Sauna è dotata di attrezzature interne: Lettini, Schienali, Cuscini, Griglie per il pavimento, Griglie per le spalle e Cappuccio per l'illuminazione (in legno di Ontano).
Ferramenta e guaina incluse.

Dimensioni del prodotto

Spessore della parete 45, 60 o 95 mm
Lunghezza 370 cm
Larghezza 200 cm
Altezza gronda / colmo 208 / 254 cm
Spessore pavimento 20 mm



ECO BIO HAUS

Sauna

SAUNA AD ANGOLO

Sauna ad angolo rettangolare con porte in vetro e due grandi finestre. Le pareti sono composte da tavole in Abete da 45 mm, dove viene inserito nel mezzo uno strato di lana di roccia di spessore 5 cm per l'isolamento.
La porta della Sauna è in vetro temperato sp. 6 mm e le dimensioni sono cm 68 x 171. Le finestre sono in vetro temperato sp.6mm e variano in base alle dimensioni della Sauna; possono essere da cm 61x118 oppure cm 49x118.
Attrezzatura interna della sauna: Panche e Panchina, Schienali, Traverse, Grate protettive per il Braciere, Griglie per pavimenti, Cuscini, Poggiapiedi e Copertura per apparecchi di illuminazione.
Ferramenta inclusa.
Sono esclusi l'impianto elettrico e il bruciatore o stufa elettrica.

Dimensioni del prodotto

Lunghezza x Larghezza (1) 145 x 200 cm
Lunghezza x Larghezza (2) 200 x 200 cm
Lunghezza x Larghezza (3) 200 x 250 cm
Lunghezza x Larghezza (4) 250 x 250 cm
Altezza 202 cm



ECO BIO HAUS

Sauna

SAUNA QUADRATA

Sauna quadrata composta da panelli in Abete Nordico da 40 mm, dove viene inserito nel mezzo uno strato di lana di roccia di spessore 5 cm per l'isolamento.
La facciata è caratterizzata da 2 vetrate e una porta di cm 70 x 193 completamente in vetro temperato sp. 8 mm.
Equipaggiamento interno della Sauna: Lettini, Cuscini, Schienali, Griglie per pavimento, Grate protettive per il Braciere e Copertura per apparecchi di illuminazione.
Ferramenta inclusa.
Sono esclusi l'impianto elettrico e il bruciatore o stufa elettrica.
Dimensioni del prodotto
Lunghezza x Larghezza (1) 151 x 151 cm
Lunghezza x Larghezza (2) 195 x 195 cm
Lunghezza x Larghezza (3) 239 x 239 cm
Altezza 204 cm

ECO BIO HAUS

Chioschi (su richiesta)

Il chiosco è una struttura prettamente pensata e progettata per mercatini e avvio di attività commerciali in spazi aperti, in quanto ha la possibilità di essere montato e smontato in poco tempo ed essere trasportato in qualsiasi luogo.
Il chiosco è composto dal pavimento realizzato da 20 mm su travetti laterali realizzati con pannelli preassemblati con perline da 20/25/30 mm e dal tetto a 1 falda o a 2 falde realizzato con perline da 20 mm che appoggia su travetti lamellari.
La struttura è dotata di una porta più basculanti a ribalta con pannello che, una volta aperto, forma il piano di lavoro e di appoggio del chiosco e che invece, una volta chiuso grazie a cerniere e chiusini interni, "sigilla" il chiosco bar per la chiusura serale.
Ferramenta inclusa, guaina esclusa.
I nostri chioschi possono essere totalmente personalizzabili nelle dimensioni e nelle forme.
Realizziamo su Vostro progetto e seguendo le vostre esigenze, fornendoVi soluzioni Chiavi in mano.